



# PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL ATLANTIDE

## Esthétisme

Le rail supérieur et la battue verticale sont en aluminium extrudé de haute qualité, alliant esthétique, rigidité et sécurité.

## Confort d'utilisation

Particulièrement silencieuse grâce aux galets de suspension du tablier montés sur roulements à billes, la porte Atlantide vous séduira par sa très grande souplesse de fonctionnement.

## Longévité

Porte de garage tout en aluminium isolé résistant à tous types de corrosion y compris en bord de mer.

## Adaptation

Atlantide est une porte de garage à refoulement latéral séduisante par son élégance et son faible encombrement dans la zone de passage. La porte Atlantide nécessite seulement un écoinçon de 13 cm.

**EXCEPTIONNEL**

↑  
**5 CM**  
↓

Retombée de linteau de 5 cm seulement.

## GAIN DE PLACE

### EMPLACEMENT OPTIMISÉ

Pas de perte de place de parking devant le garage.  
Dimension maximale: H 3000 x L 5800  
(compris écoinçon retour).

### CONFORT D'UTILISATION

Une ouverture partielle par simple pression sur le canal 1 de votre émetteur vous permet un passage piéton.

### ADAPTATION

La profondeur du garage reste totalement disponible.  
(Le portillon n'entraîne pas de perte de place).

## LES COLORIS

### Lame 77 \* En option

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris agate RAL 7038 S
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron RAL 8014 S
- Ton bois Chêne doré
- Rouge pourpre RAL 3004 S\*
- Vert sapin RAL 6009 S\*
- Vert pâle RAL 6021 S\*

### Aspect texturé

- Noir sablé RAL 2100S\*

### Coulisses

- Gris métallisé RAL 9006 S

Option teinte RAL


Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.



## Fonction portillon

### LA LAME ALUMINIUM CD 77

Esthétisme et protection de l'environnement. Lame en aluminium CD 77 avec mousse isolante sans CFC, avec un pas de 78,5 mm.



Battue latérale + rail bas




Guidage du tablier par embouts dans le rail bas munis d'une brosse de nettoyage.



L'étanchéité est assurée par des joints spéciaux sur toute la périphérie.



Le rail moteur est encastré dans le rail aluminium, il peut être placé en fonction des possibilités dans le rail linteau ou le rail retour. Galets de suspension sur chaque lame.



Une pièce d'angle en aluminium assure la liaison entre le rail linteau et le rail retour.



Possibilité de déverrouillage extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Lames	Aluminium 77
Section	78,5 x 19 mm
Largeur maxi	5800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	17,40 m <sup>2</sup>
Motorisation	MARANTEC

# UNE GAMME DE PORTES DE GARAGE ADAPTÉE À VOTRE UTILISATION

Bien choisir sa porte de garage

## PORTE DE GARAGE ENROULABLE HAWAÏ

Murs et plafond entièrement dégagés.




## PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT LATÉRAL ATLANTIDE

Design, passage piéton et faibles contraintes.



## PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT PLAFOND DETOLUX

Design et faible retombée de linteau (8 cm).




## PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT LATÉRAL SECTIONNELLE PVC TANGO

Une version économique de la porte sectionnelle.



Votre installateur Fermetures Loire-Océan vous aide à trouver la solution la mieux adaptée à vos attentes en fonction des contraintes techniques et de la configuration de votre garage.




- 1 Largeur passage
- 2 Hauteur passage
- 3 Retombée de linteau
- 4 Écoîçon gauche
- 5 Écoîçon droit
- 6 Dégagement latéral gauche
- 7 Dégagement latéral droit
- 8 Dégagement plafond

# Lames aluminium

## PORTE DE GARAGE À LAMES ALUMINIUM

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 5,80 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles



## Jusqu'à 19 coloris

Les coloris ci-dessous sont à utiliser à titre d'information et de comparaison seulement. Pour les coffres et lames, les coloris sont des « approchants RAL ». FLO se réserve le droit de modifier ses coloris.

### LES COLORIS

#### Lames




Coloris disponibles suivant le modèle de porte (voir tableau p.15)

#### Aspect texturé



#### Coffres et coulisses

(voir tableau p.15)





HAWAI DETOLUX ATLANTIDE

# Panneaux PVC

## PORTE DE GARAGE À LAMES PVC

- Fiable et résistant. Ne nécessite aucun entretien particulier
- Très bonne isolation
- Économique et pratique



### LES COLORIS

#### Panneaux



#### Joncs de finition (option)



Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

TANGO